



wentor[®]
Importer urządzeń grzewczych



CENNIK, KATALOG 2017/2018

V1 Ważny do 01.09.2017r. Ceny Euro netto. Obowiązuje średni kurs NBP z dnia sprzedaży. Koszt transportu 100 zł brutto.

KOBOK[®]
Kominki klasy premium

JEDNAK NIE WSZYSTKIE WKŁADY KOMINKOWE SĄ TAKIE SAME! KONSUMENTY OCZEKUJĄ JAKOŚCI



W ZGODZIE Z EKOLOGIĄ

Kobok dzięki inżynierskiej myśli i wieloletnim badaniom nad termodynamiką przepływu spalin stworzył najnowocześniejszą oraz najwydajniejszą konstrukcję paleniska, która zapewnia bardzo ekonomiczne i zarazem czyste spalanie drewna.



Komora spalania jest zamknięta, dzięki czemu powietrze do spalania pobierane jest wyłącznie z zewnątrz. Wszystkie nasze produkty spełniają normę Ecodesign 2022. Na konstrukcję producent udziela 7 lat gwarancji.



MOC GRZEWCZA

W obecnie budowanych domach nie potrzebna jest duża moc grzewcza kominka. Pamiętajmy, że 5 czy 7 kW może ogrzać ok. 50-80 m² lub więcej w przypadku domów pasywnych.

Czy kupując kominek do ogrzewania salonu i przyległych pomieszczeń potrzebujemy 14 kW? Nie, nie potrzebujemy. Dodatkowo kupując za duży wkład kominkowy zawsze będziemy mieli niewygrzaną czyli brudną komorę spalania z szybą włącznie.


Kupujemy nieprzewymiarowane wkłady kominowe i cieszymy się czystym spalaniem i pięknym widokiem ognia.

FARBA EKOLOGICZNA

Wszystkie paleniska KOBOK są piaskowane oraz malowane farbą ekologiczną. Dzięki piaskowaniu powierzchnia urządzenia jest idealnie gładka. Farba na bazie wody a nie rozpuszczalnika podczas jej wypalania wydziela tylko parę wodną.



Wielu producentów stosuje tanie i szkodliwe farby, które podczas wypalania wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach oraz niezdrowe substancje. Takie wypalanie dolnych elementów paleniska trwa wiele lat.



RUSZT I SZAMOT


Najbardziej narażony na temperaturę jest ruszt oraz szamot. To one mają bezpośredni kontakt z ogniem.

KOBOK wyposażył swoje paleniska w masywny ruszt żeliwny o grubości 18 mm oraz kształtki szamotowe o grubości 50 mm. Na te elementy producent udziela 2-letniej gwarancji.

Ciężko znaleźć na rynku ruszt o podobnej grubości. Często ma on około 9 mm. Szamot najczęściej ma grubość 30 mm. A o gwarancji na te elementy można zapomnieć.





PAMIĘTAJ: NIE WSZYSTKIE WKŁADY KOMINKOWE SĄ TAKIE SAME! KONSUMENTY OCZEKUJĄ TRWAŁOŚCI



RADIATORY

Bardzo ważnym elementem wkładów kominkowych są radiatory. Zwiększają one powierzchnię grzewczą wkładu oraz zapewniają stabilność konstrukcji paleniska.

Wszystkie wkłady kominkowe KOBOK posiadają radiatory o profilu C, które gwarantują dożywnię trwałość urządzenia. Bardzo często konkurencyjne firmy nie stosują radiatorów, co przy intensywnym użytkowaniu kominka kończy się jego deformacją.



OCZYSZCZANIE SZYBY Z CZTERECH STRON



Firma KOBOK stosuje w swoich wkładach kominkowych innowacyjny sposób oczyszczania szyby. Powietrze dostaje się na szybę specjalnymi kanałami ze wszystkich stron. Zapewnia to świetne rezultaty utrzymania szyby w czystości.

Całe powietrze skierowane na szybę nie jest pobierane z pomieszczenia lecz z zewnątrz specjalnym przyłączem. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasze kominki mogą pracować w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną (rekuperacja).

MASA URZĄDZENIA

Wkład kominkowy tak samo, jak dawne piece kaflowe musi mieć odpowiednią wagę. To od niej zależy długowieczność kominka oraz jego skuteczność oddawania ciepła.

**Na przykład:
Wkład kominkowy KOBOK Horizontal 780/500 waży 235 kg. Podobnej wielkości wkład konkurencyjnej firmy waży 145 kg.
KOBOK ma większą masę o 69%,
to bardzo dużo!**



GŁĘBOKOŚĆ PALENISKA

Paleniska KOBOK mają ponad 7,5 cm głębokości. Jest to bardzo praktyczne, ponieważ nie wysypuje się z niego popiół podczas dokładania drewna.


Kominki z płytkim paleniskiem wymagają większej uwagi i częstszego czyszczenia.

Opcje dodatkowe

SM	Poj. szyba czerniona	Nadaje kominkowi nowoczesny wygląd, optycznie zwiększa front wkładu.		VOP	Popielnik zewnętrzny	Popielnik zewnętrzny dla tych, którzy nie chcą wygaszać paleniska w celu wybrania popiołu z wnętrza.	
DSM	Podw. szyba czerniona	Nadaje kominkowi nowoczesny wygląd, optycznie zwiększa front wkładu. Zmniejsza emisję ciepła na pomieszczenie. Zalecane przy dużych paleniskach w mniejszych pomieszczeniach.		DP	Płaszcz powietrzny	Płaszcz powietrzny służy do skumulowania gorącego powietrza przy wkładzie i wyprowadzenie go specjalnymi rurami do innych pomieszczeń.	
KRO-3S	Rama maskująca trzystronna	Nowoczesna stalowa rama ozdobna trzystronna (bez dołu). Zapewnia szybki i łatwy montaż obudowy.		AiB	All in black	Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym. Opcja dostępna jest bezpłatnie.	
KRO-4S	Rama maskująca czterostronna	Nowoczesna stalowa rama ozdobna czterostronna. Zapewnia szybki i łatwy montaż obudowy.		A1	BAUART A1	Domykanie drzwi na rynek niemiecki. Cena: 50 euro.	
SO	Szamot w cegielkę	Szamot w cegielkę w oryginalnym kolorze.		TV	Wymiennik wodny	Specjalna nadstawka z płaszczem wodnym.	
SOS	Szamot w cegielkę jasną	Szamot w cegielkę w kolorze jasnym.		PD	Drzwiczki załadunkowe	Dodatkowe, robocze drzwiczki do załadunku drewna z innego pomieszczenia.	
SOT	Szamot w cegielkę brązowy	Szamot w cegielkę w kolorze brązowym.		AZ	Akumulacja boczna	Bloczki akumulacyjne do podwieszania na bokach i plecach wkładu kominkowego w celu zwiększenia odzysku ciepła.	
SOC	Szamot w cegielkę czerniony	Szamot w cegielkę malowany na czarno.		APT	Zestaw pierścieni akumulacyjnych spirala	Zestaw pierścieni akumulacyjnych, tworzących spiralę przepływu spalin w celu zwiększenia odzysku ciepła.	
ZO	Obniżone palenisko	Obniżone palenisko dla zabudów portalowych. Pozwala zamontować kominek bardzo nisko przy podłodze.		APO	Zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę	Zestaw pierścieni akumulacyjnych, którymi układamy rurę spalinową w celu zwiększenia odzysku ciepła.	

Seria: **Horizontal,
Horizontal VD**

Prosta szyba, drzwiczki otwierane na bok lub do góry „VD”.



Horizontal



Horizontal VD

Model	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300
Parametry	8 kW	9 kW	10 kW	10,5 kW	11 kW	12 kW	13 kW	14 kW	15 kW	16 kW
	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm
Fasada A/B	550x510	600x510	670x510	730x510	780x510	900x510	1000x510	1100x510	1200x510	1300x510
Cena Horizontal	1000 €	1050 €	1100 €	1180 €	1260 €	1420 €	-	-	-	-

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Fasada A/B	620x510	670x510	740x510	800x510	850x510	970x510	1070x510	1170x510	1270x510	1370x510
Cena Horizontal VD	1430 €	1485 €	1550 €	1630 €	1710 €	1880 €	2160 €	2395 €	2625 €	2860 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Opcje dodatkowe:

SM	46 €	50 €	56 €	61 €	65 €	75 €	84 €	92 €	100 €	109 €
DSM	117 €	127 €	142 €	155 €	165 €	191 €	212 €	234 €	255 €	276 €
SO	40 €	45 €	50 €	55 €	60 €	70 €	80 €	90 €	100 €	110 €
SOS / SOC / SOT	60 €	65 €	70 €	75 €	80 €	90 €	100 €	110 €	120 €	130 €
DP	80 €	85 €	90 €	95 €	100 €	110 €	120 €	130 €	140 €	150 €
VOP	90 €	95 €	100 €	105 €	110 €	120 €	130 €	140 €	170 €	190 €
ZO	6 €	7 €	8 €	9 €	10 €	11 €	12 €	13 €	14 €	15 €
PD	-	390 €	400 €	410 €	420 €	440 €	-	-	-	-
TV	-	600 €	650 €	700 €	750 €	850 €	-	-	-	-

AZ - 1 szt.	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
APT - 1 pierścień	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	-	-	-
APO - 1 pierścień	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	-	-	-


KRO-3S	40 €	45 €	50 €	55 €	60 €	70 €	-	-	-	-
KRO-4S	50 €	55 €	60 €	65 €	70 €	80 €	-	-	-	-
KRO-3S VD	70 €	75 €	80 €	85 €	90 €	100 €	110 €	130 €	140 €	150 €
KRO-4S VD	80 €	85 €	90 €	95 €	100 €	110 €	120 €	150 €	160 €	170 €

Opcje dodatkowe:

SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czernioną, **SOT** - szamot w cegielkę brązową, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **PD** - drzwiczki załadunkowe, **TV** - wymiennik wodny, **AZ** - akumulacja boczna, **APT** - zestaw pierścieni akumulacyjnych spirala, **APO** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna.

Seria: **Corner BS/330,
Corner VD BS/380**

Narożna szyba dzielona, drzwiczki otwierane na bok lub do góry „VD”.



Corner BS/330

Model	550	600	670	730	780	900
Parametry	8 kW	9 kW	10 kW	10,5 kW	11 kW	12 kW
	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Fasada A/B/R	550x510x330	600x510x330	670x510x330	730x510x330	780x510x330	900x510x330
Cena Corner BS/330	1345 €	1410 €	1470 €	1560 €	–	–

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Fasada A/B/R	600x510x380	650x510x380	720x510x380	780x510x380	830x510x380	950x510x380
Cena Corner VD BS/380	1880 €	1950 €	2020 €	2110 €	2210 €	2400 €


Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Opcje dodatkowe:

SM	98 €	104 €	112 €	118 €	124 €	137 €
DSM	187 €	197 €	212 €	225 €	236 €	–
SO	40 €	45 €	50 €	55 €	60 €	70 €
SOS / SOC / SOT	60 €	65 €	70 €	75 €	80 €	90 €
DP	80 €	85 €	90 €	95 €	100 €	110 €
VOP	90 €	95 €	100 €	105 €	110 €	120 €
ZO	6 €	7 €	8 €	9 €	10 €	11 €
PD	–	390 €	400 €	410 €	420 €	440 €

AZ – 1 szt.	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
APT – 1 pierścień	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €
APO – 1 pierścień	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €

KRO-3S	85 €	95 €	100 €	110 €	–	–
KRO-4S	105 €	115 €	120 €	130 €	–	–
KRO-3S VD	115 €	125 €	130 €	137 €	145 €	160 €
KRO-4S VD	135 €	145 €	150 €	157 €	165 €	180 €




Corner VD BS/380

Opcje dodatkowe:

SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czernioną, **SOT** - szamot w cegielkę brązową, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **PD** - drzwiczki załadunkowe, **AZ** - akumulacja boczna, **APT** - zestaw pierścieni akumulacyjnych spirala, **APO** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna.

Seria: **Corner BS/450,
Corner VD BS/500**

Narożna szyba dzielona, drzwiczki otwierane na bok lub do góry „VD”.



Corner BS/450



Corner VD BS/500

Model	450	550	600	670	730	780	900
Parametry	7 kW	8 kW	9 kW	10 kW	10,5 kW	11 kW	12 kW
	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Fasada A/B/R	450x510x450	550x510x450	600x510x450	670x510x450	730x510x450	780x510x450	900x510x450
Cena Corner BS/450	1310 €	1375 €	1440 €	1510 €	1600 €	-	-

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Fasada A/B/R	500x510x500	600x510x500	650x510x500	720x510x500	780x510x500	830x510x500	950x510x500
Cena Corner VD BS/500	1830 €	1915 €	1980 €	2050 €	2145 €	2240 €	2430 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Opcje dodatkowe:

SM	100 €	112 €	117 €	125 €	132 €	137 €	151 €
DSM	191 €	212 €	223 €	238 €	251 €	261 €	-
SO	35 €	40 €	45 €	50 €	55 €	60 €	70 €
SOS / SOC / SOT	55 €	60 €	65 €	70 €	75 €	80 €	90 €
DP	75 €	80 €	85 €	90 €	95 €	100 €	110 €
VOP	85 €	90 €	95 €	100 €	105 €	110 €	120 €
ZO	5 €	6 €	7 €	8 €	9 €	10 €	11 €
PD	-	-	390 €	400 €	410 €	420 €	440 €
AZ - 1 szt.	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	15 €
APT - 1 pierścień	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €
APO - 1 pierścień	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
KRO-3S	70 €	85 €	95 €	100 €	110 €	-	-
KRO-4S	90 €	105 €	115 €	120 €	130 €	-	-
KRO-3S VD	100 €	115 €	125 €	130 €	137 €	145 €	160 €
KRO-4S VD	120 €	135 €	145 €	150 €	157 €	165 €	180 €


Opcje dodatkowe:

SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czernioną, **SOT** - szamot w cegielkę brązową, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **PD** - drzwiczki załadunkowe, **AZ** - akumulacja boczna, **APT** - zestaw pierścieni akumulacyjnych spirala, **APO** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzystone (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna.

Seria: **Midi,
Midi VD**

Prosta szyba, drzwiczki otwierane na bok lub do góry „VD”. Wkład o zmniejszonej mocy grzewczej w celu zapewnienia komfortu cieplnego.

Nowość



Midi

Model	600	670	730	780
Parametry	5,5 kW	6 kW	6,5 kW	7 kW
	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
Fasada A/B	600x510	670x510	730x510	780x510
Cena Midi	890 €	950 €	1025 €	1100 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Fasada A/B	670x510	740x510	800x510	850x510
Cena Midi VD	1330 €	1390 €	1470 €	1560 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Opcje dodatkowe:

SM	50 €	56 €	61 €	65 €
DSM	127 €	142 €	155 €	165 €
SO	45 €	50 €	55 €	60 €
SOS / SOC / SOT	65 €	70 €	75 €	80 €
DP	85 €	90 €	95 €	100 €
VOP	95 €	100 €	105 €	110 €
ZO	7 €	8 €	9 €	10 €
PD	390 €	400 €	410 €	420 €

AZ - 1 szt.	20 €	20 €	20 €	20 €
APT - 1 pierścień	130 €	130 €	130 €	130 €
APO - 1 pierścień	100 €	100 €	100 €	100 €

KRO-3S	45 €	50 €	55 €	60 €
KRO-4S	55 €	60 €	65 €	70 €
KRO-3S VD	75 €	80 €	85 €	90 €
KRO-4S VD	85 €	90 €	95 €	100 €

Nowość



Midi VD


Opcje dodatkowe:

SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czernioną, **SOT** - szamot w cegielkę brązową, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **PD** - drzwiczki załadunkowe, **AZ** - akumulacja boczna, **APT** - zestaw pierścieni akumulacyjnych spirala, **APO** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna.

Seria: **Midi Corner,
Midi Corner VD**

Narożna szyba dzielona, drzwiczki otwierane na bok lub do góry „VD”. Wkład o zmniejszonej mocy grzewczej w celu zapewnienia komfortu cieplnego.

Nowość



**Midi Corner BS/330
Midi Corner BS/450**

Nowość



**Midi Corner VD BS/380
Midi Corner VD BS/500**

Model	600	670	730
Parametry	5,5 kW	6 kW	6,5 kW
	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm
Fasada A/B/R	600x510x330	670x510x330	730x510x330
Cena Midi Corner BS/330	1250 €	1315 €	1400 €
<small>Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).</small>			
Fasada A/B/R	600x510x450	670x510x450	730x510x450
Cena Midi Corner BS/450	1280 €	1345 €	1435 €
<small>Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).</small>			
Fasada A/B/R	650x510x380	720x510x380	780x510x380
Cena Midi Corner VD BS/380	1790 €	1860 €	1950 €
<small>Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).</small>			
Fasada A/B/R	650x510x500	720x510x500	780x510x500
Cena Midi Corner VD BS/500	1820 €	1890 €	1985 €
<small>Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).</small>			
Opcje dodatkowe:			
SM	117 €	125 €	132 €
DSM	223 €	238 €	251 €
SO	45 €	50 €	55 €
SOS / SOC / SOT	65 €	70 €	75 €
DP	85 €	90 €	95 €
VOP	95 €	100 €	105 €
ZO	7 €	8 €	9 €
PD	390 €	400 €	410 €
AZ - 1 szt.	20 €	20 €	20 €
APT - 1 pierścień	130 €	130 €	130 €
APO - 1 pierścień	100 €	100 €	100 €
KRO-3S	92,50 €	100 €	107,50 €
KRO-4S	112,50 €	120 €	127,50 €
KRO-3S VD	122,50 €	130 €	137 €
KRO-4S VD	142,50 €	150 €	157 €

Seria: **Vision LD BS/330,**
Vision VD BS/380

Kominek trzyszybowy, drzwiczki otwierane na bok „LD” lub do góry „VD”.



Vision LD BS/330



Vision VD BS/380

Model	670	730	780	900
Parametry	10 kW	10,5 kW	11 kW	12 kW
	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Fasada A/B/R	670x510x330	730x510x330	780x510x330	900x510x330
Cena Vision LD BS/330	1750 €	1845 €	1935 €	2110 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Fasada A/B/R	680x510x380	740x510x380	790x510x380	910x510x380
Cena Vision VD BS/380	2400 €	2500 €	2590 €	2785 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Opcje dodatkowe:

SM	186 €	194 €	201 €	218 €
SO	50 €	55 €	60 €	70 €
SOS / SOC / SOT	70 €	75 €	80 €	90 €
DP	90 €	95 €	100 €	110 €
VOP	100 €	105 €	110 €	120 €
ZO	8 €	9 €	10 €	11 €

AZ - 1 szt.	20 €	20 €	20 €	20 €
APT - 1 pierścień	130 €	130 €	130 €	130 €
APO - 1 pierścień	100 €	100 €	100 €	100 €

KRO-3S	120 €	130 €	135 €	145 €
KRO-4S	140 €	150 €	155 €	165 €
KRO-3S VD	160 €	170 €	175 €	190 €
KRO-4S VD	180 €	190 €	195 €	210 €

Opcje dodatkowe:

SM - poj. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **AZ** - akumulacja boczna, **APT** - zestaw pierścieni akumulacyjnych spirala, **APO** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzyszybna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czteroszybna.

Seria: **Vision LD BS/450,
Vision VD BS/500**

Kominek trzyszybowy, drzwiczki otwierane na bok „LD” lub do góry „VD”.



Vision LD BS/450

Model	550	600	670	730	780	900
Parametry	8 kW	9 kW	10 kW	10,5 kW	11 kW	12 kW
	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Fasada A/B/R	550x510x450	600x510x450	670x510x450	730x510x450	780x510x450	900x510x450
Cena Vision LD BS/450	1660 €	1725 €	1785 €	1875 €	1965 €	2145 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Fasada A/B/R	560x510x500	610x510x500	680x510x500	740x510x500	790x510x500	910x510x500
Cena Vision VD BS/500	2300 €	2370 €	2440 €	2530 €	2630 €	2820 €


Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Opcje dodatkowe:

SM	203 €	210 €	219 €	228 €	235 €	252 €
SO	40 €	45 €	50 €	55 €	60 €	70 €
SOS / SOC / SOT	60 €	65 €	70 €	75 €	80 €	90 €
DP	80 €	85 €	90 €	95 €	100 €	110 €
VOP	90 €	95 €	100 €	105 €	110 €	120 €
ZO	6 €	7 €	8 €	9 €	10 €	11 €

AZ - 1 szt.	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
APT - 1 pierścień	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €
APO - 1 pierścień	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €

KRO-3S	105 €	115 €	120 €	130 €	135 €	145 €
KRO-4S	125 €	130 €	140 €	150 €	155 €	165 €
KRO-3S VD	145 €	150 €	160 €	170 €	175 €	190 €
KRO-4S VD	165 €	170 €	180 €	190 €	195 €	220 €



Vision VD BS/500

Opcje dodatkowe:


SM - poj. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **AZ** - akumulacja boczna, **APT** - zestaw pierścieni akumulacyjnych spirala, **APO** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzyszybna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czteroszybna.

Seria: **Vertical,
Vertical VD**

Prosta pionowa szyba, drzwiczki otwierane na bok lub do góry „VD”.



Vertical



Vertical VD

Model		440	500	550	600
Parametry		8 kW	9 kW	10 kW	11 kW
		Ø 180 mm	Ø 180 mm / Ø 200 mm	Ø 180 mm / Ø 200 mm	Ø 200 mm
Fasada	Szerokość	440 mm	500 mm	550 mm	600 mm
	Wysokość	560 mm	660 mm	780 mm	900 mm
Cena Vertical	560 mm	840 €	–	–	–
	660 mm	890 €	1000 €	1150 €	–
	780 mm	–	1050 €	1210 €	1310 €
	900 mm	–	–	–	1365 €

Fasada		510 mm	570 mm	620 mm	670 mm
Cena Vertical VD	Szerokość	510 mm	570 mm	620 mm	670 mm
	Wysokość	560 mm	660 mm	780 mm	900 mm
	560 mm	1280 €	–	–	–
	660 mm	1335 €	1460 €	1640 €	–
	780 mm	–	1515 €	1690 €	1820 €
	900 mm	–	–	–	1870 €

Opcje dodatkowe:

SM	43 €	58 €	64 €	81 €
DSM	110 €	148 €	163 €	205 €
SO	Model Vertical występuje tylko z szamotem w cegielkę.			
SOS / SOC / SOT	70 €	75 €	80 €	90 €
DP	90 €	95 €	100 €	110 €
VOP	85 €	88 €	90 €	95 €
ZO	5 €	6 €	6 €	7 €
AZ – 1 szt.	20 €	20 €	20 €	20 €
KRO-3S	50 €	60 €	70 €	80 €
KRO-4S	60 €	70 €	80 €	90 €
KRO-3S VD	80 €	90 €	100 €	110 €
KRO-4S VD	90 €	100 €	110 €	120 €

Opcje dodatkowe:

SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czernioną, **SOT** - szamot w cegielkę brązową, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **PD** - drzwiczki załadunkowe, **AZ** - akumulacja boczna, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna.

Seria: **Vertical O,
Vertical O VD**

Dwie pionowe proste szyby vis-a-vis. Model „O” otwierane na bok. Model „O VD” jedne drzwi otwierane do góry, drugie na bok.



Vertical O



Vertical O VD

Model		440	500	550	600
Parametry		8 kW	9 kW	10 kW	11 kW
		Ø 180 mm	Ø 180 mm / Ø 200 mm	Ø 180 mm / Ø 200 mm	Ø 200 mm
Fasada	Szerokość	440 mm	500 mm	550 mm	600 mm
	Wysokość	560 mm	660 mm	780 mm	900 mm
Cena Vertical O	560 mm	1220 €	–	–	–
	660 mm	1270 €	1395 €	1575 €	–
	780 mm	–	1450 €	1630 €	1755 €
	900 mm	–	–	–	1810 €

Fasada	Szerokość	510 mm	570 mm	620 mm	670 mm
Cena Vertical O VD	Wysokość	560 mm	660 mm	780 mm	900 mm
	560 mm	1660 €	–	–	–
	660 mm	1710 €	1860 €	2060 €	–
	780 mm	–	1910 €	2110 €	2260 €
	900 mm	–	–	–	2310 €

Opcje dodatkowe:

SM	43 €	58 €	64 €	81 €
DSM	110 €	148 €	163 €	205 €
SO	Model Vertical występuje tylko z szamotem w cegielkę.			
SOS / SOC / SOT	70 €	75 €	80 €	90 €
DP	90 €	95 €	100 €	110 €
VOP	85 €	88 €	90 €	95 €
ZO	5 €	6 €	6 €	7 €

AZ – 1 szt.	20 €	20 €	20 €	20 €
--------------------	------	------	------	------


KRO-3S	50 €	60 €	70 €	80 €
KRO-4S	60 €	70 €	80 €	90 €
KRO-3S VD	80 €	90 €	100 €	110 €
KRO-4S VD	90 €	100 €	110 €	120 €

Opcje dodatkowe:

SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czernioną, **SOT** - szamot w cegielkę brązową, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **AZ** - akumulacja boczna, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna.

Seria: **Horizontal O,
Horizontal O VD**

Dwie proste szyby vis-a-vis. Model „O” otwierane na bok. Model „O VD” jedno drzwi otwierane do góry, drugie na bok.



Horizontal O

Model	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300
Parametry	8 kW	9 kW	10 kW	10,5 kW	11 kW	12 kW	13 kW	14 kW	15 kW	16 kW
	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm	Ø 225 mm
Fasada A/B	550x510	600x510	670x510	730x510	780x510	900x510	1000x510	1100x510	1200x510	1300x510
Cena Horizontal O	1395 €	1460 €	1525 €	1610 €	1700 €	1880 €	-	-	-	-

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Fasada A/B	620x510	670x510	740x510	800x510	850x510	970x510	1070x510	1170x510	1270x510	1370x510
Cena Horizontal O VD	1830 €	1895 €	1965 €	2060 €	2150 €	2340 €	2750 €	3000 €	3255 €	3510 €


Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450 mm (cena - 50 euro) i 570 mm (cena + 50 euro).

Opcje dodatkowe:

SM	46 €	50 €	56 €	61 €	65 €	75 €	84 €	92 €	100 €	109 €
DSM	117 €	127 €	142 €	155 €	165 €	191 €	212 €	234 €	255 €	276 €
SO	40 €	45 €	50 €	55 €	60 €	70 €	80 €	90 €	100 €	110 €
SOS / SOC / SOT	60 €	65 €	70 €	75 €	80 €	90 €	100 €	110 €	120 €	130 €
DP	80 €	85 €	90 €	95 €	100 €	110 €	120 €	130 €	140 €	150 €
VOP	90 €	95 €	100 €	105 €	110 €	120 €	130 €	140 €	170 €	190 €
ZO	6 €	7 €	8 €	9 €	10 €	11 €	12 €	13 €	14 €	15 €
TV	-	600 €	650 €	700 €	750 €	850 €	-	-	-	-

AZ - 1 szt.	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
APT - 1 pierścień	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	-	-	-
APO - 1 pierścień	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	-	-	-

KRO-3S	40 €	45 €	50 €	55 €	60 €	70 €	-	-	-	-
KRO-4S	50 €	55 €	60 €	65 €	70 €	80 €	-	-	-	-
KRO-3S VD	70 €	75 €	80 €	85 €	90 €	100 €	110 €	130 €	140 €	150 €
KRO-4S VD	80 €	85 €	90 €	95 €	100 €	110 €	120 €	150 €	160 €	170 €




Horizontal O VD

Opcje dodatkowe:

SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czernioną, **SOT** - szamot w cegielkę brązową, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **TV** - wymiennik wodny, **AZ** - akumulacja boczna, **APT** - zestaw pierścieni akumulacyjnych spirala, **APO** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzystone (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna.

Seria: **Panorama R 550,
Dumbier**

Półokrągła szyba drzwiczki otwierane na bok.
Pryzmatyczna szyba dzielona drzwiczki otwierane na bok.



Panorama R 550



Dumbier

Model		670	780
Parametry		10 kW	11 kW
		Ø 180 mm	Ø 200 mm
Fasada	Wysokość	670 mm	780 mm
	Szerokość		
Cena Panorama R 550	510 mm	1260 €	–
	570 mm	–	1440 €

Fasada		670 mm	780 mm
Cena Dumbier	Wysokość	510 mm	–
	Szerokość	570 mm	1565 €

Opcje dodatkowe:

SO	50 €	60 €
SOS / SOC / SOT	70 €	80 €
DP	90 €	100 €
VOP	100 €	110 €
ZO	8 €	10 €
PD	400 €	420 €
AZ – 1 szt.	20 €	20 €
APT – 1 pierścień	130 €	130 €
APO – 1 pierścień	100 €	100 €
KRO-3S	80 €	90 €
KRO-4S	90 €	100 €

Opcje dodatkowe:

SO - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **PD** - drzwiczki załadunkowe, **AZ** - akumulacja boczna, **APT** - zestaw pierścieni akumulacyjnych spirala, **APO** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna.

Wyłączny przedstawiciel Kobok w Polsce:



wentor®
Importer urządzeń grzewczych

Wentor

ul. Słowackiego 4c

68-200 Żary, woj. lubuskie

biuro@wentor.pl

☎ 68 363 81 88

www.wentor.pl/kobok

Autoryzowany dystrybutor:

Skorzystaj z doświadczenia
naszych wyspecjalizowanych
partnerów. Doradztwo, sprzedaż,
montaż oraz serwis to główne cele
realizowane przez autoryzowanych
dystrybutorów.

Firma WENTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są podglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

