




**wentor**<sup>®</sup>  
KAWMET



# KATALOG


WKŁADY KOMINKOWE I PIECYKI

2021


Ważny od 01.04.2021 r.

# Wkłady spełniające normę EKO PROJEKT

## W16



### W16 Eko 9,4 kW

 620x365(475)x365 mm

 9,4  78  180  63,7%

### W16 Grand Premium 14,7 kW

 740x435x425 mm

 14,7  125  180  74,1%

### W16 Grand 18 kW

 876x518(770)x500 mm

 18  202  200  74,1%

## W16 L|P



### W16 Corner Premium 14,7 kW


 805x447x453 mm

 14,7  135  180  74,1%

## W17



### W17 Eko 12,3 kW

 600x492(640)x455 mm

 12,3  119  200  71,3%

### W17 14 kW

 600x492x455 mm


 14  125  200  71,4%

### W17 Dekor 14 kW

 600x492x455 mm


 14  125  200  71,4%

### W17 Eko Dekor 12,3 kW

 600x492(640)x455 mm


 12,3  119  200  71,3%

### W17 Eko 16,1 kW

 600x515(770)x500 mm

 16,1  154  200  71,2%

### W17 Eko Dekor 16,1 kW

 690x515(772)x492 mm

 16,1  154  200  71,2%

### W17 16 kW

 660x515x500 mm

 16  158  200  70%



## W15



### W15 Eko 9,4 kW



620x365(475)x365 mm



9,4



78



180



63,7%

### W15 12 kW



740x435x425 mm



12



121



180



71,7%

### W15 18 kW



876x518x500 mm



18



125



200



71,1%

## W12



### W12 19,4 kW



880x510x470 mm



19,4



185



200



71,9%

## W8



### W8 19,7 kW



790x620x480 mm



19,7



230



200



73,2%

### W8 Eko 17,5 kW



795x620(935)x480 mm



17,5



213



200



73,2%

## W11



### W11 18,1 kW



680x530x435 mm



18,1



150



200



70,5%

## W1



### W1 18 kW



680x530x435 mm



18



153



200



73,9%

## W2



**W2 14,4 kW**



680x530x435 mm



14,4



135



200



76,3%

## W3



**W3 16,7 kW**



700x540x420 mm



16,7



141



200



74,1%

## W3 L|P



**W3 L|P 16,7 kW**



700x540x420 mm



16,7



141



200



74,1%

## W4



**W4 14,5 kW**



700x540x420 mm



14,5



141



200



72%

## W4 L|P



**W4 L|P 14,5 kW**



700x540x420 mm



14,5



141



200



72%

## W3 3 szyby



**W3 LJP 16,7 kW**



700x540x420 mm

 16,7  141  200  74,1%

## W4 3 szyby



**W4 LJP 14,5 kW**



700x540x420 mm

 14,5  141  200  72%

## W13



**W13 9,5 kW**



590x460x385 mm

 9,5  92  150  64,7%



**W13 Eko 11,5 kW**



664x504(625)x350 mm

 11,5  83  200  74%

## W6



**W6 13,7 kW**



685x515x380 mm

 13,7  95  180  72,9%

## W9



**W9 12,8 kW**



680x490x405 mm

 12,8  90  180  73%

**W9 Eko 9,8 kW**



680x490(520)x380 mm

 9,8  89  180  66%

## Wkłady z płaszczem wodnym w układzie otwartym

### W1 CO



W1 CO 18,7 kW



680x530(910)x460 mm



18,7  
▲ 7,9



167



180



78,5%

### W11 CO



W11 CO 18 kW



680x530x460 mm



18  
▲ 7,9



162



180



78,5%

### W7 CO



W7 CO 25,3 kW



795x620x525 mm



25,3  
▲ 14,1



200



200



75,8%

## Piecyki wolnostojące



P3 EKO 7,4kW



465x675x390 mm



7,4



86



150



71,6



P7 EKO 9,3kW



574x630x480 mm



9,3



120



150



65,9



P7 EKO 10,5 kW


  
805x670x505 mm

 10,5  148  150  73,5





P9 EKO 8kW









P10 EKO 6,8kW

  
490x615x480 mm

 6,8  77  150  66,6

-  Wymiary zewnętrzne Sz x W x G
-  Moc nominalna
-  Moc cieplna obiegu wodnego
-  Waga

-  Pojemność płaszczu wodnego
-  Doprowadzenie powietrza z zewnątrz
-  System czystszej szyby

-  Średnica przewodu dymnego
-  Sprawność
-  Dopalenie spalin

## Akcesoria kominkowe

Regulowany stojak, wkłady W1-W15



Regulowany stojak, wkłady W16-W17



Dolot powietrza wkład W15




Żeliwny dolot powietrza wkłady W1-W12

Dolot powietrza SDP do EKO



Żeliwna kryza wkłady W16-W17



Technologia oczyszczania szyby SmartClean wkłady W16-W17 premium

wkłady EKO



**WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL  
KAWMET W POLSCE**



**wentor**<sup>®</sup>  
KAWMET

**Dystrybucja i serwis w Twoim regionie**

wersja: **V-01**

Skorzystaj z doświadczenia naszych wyspecjalizowanych partnerów. Doradztwo, sprzedaż, montaż oraz serwis to główne cele realizowane przez autoryzowanych dystrybutorów.

[wentor.pl](http://wentor.pl)

Firma Wentor zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są podglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.