



wentor[®]
ALFAPLAM



KOTŁY I PIECYKI NA PELLET ALFAPLAM

SERIA NOWOCZESNYCH I NIEWIELKICH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

KATALOG / CENNIK 2025



SOLIDNE I PROSTE

Kotły na pellet o wyjątkowo małych wymiarach

DOSTĘPNE WARIANTY

15 kW

23 kW

Kotły na pellet Alfaplam


Siła prostoty w Twoim domu

Katalog, który trzymasz w rękach, prezentuje kompaktowe kotły na pellet marki Alfaplam – urządzenia stworzone z myślą o wygodzie, niezawodności i ekonomii. Bez zbędnych komplikacji, z minimalną ilością elementów podatnych na awarie, oferują prostą obsługę i pewne działanie na lata. Alfaplam to dowód na to, że najlepsze rozwiązania są często te najprostsze.



Czytelny wyświetlacz

Menu w języku polskim




Zasobnik na pellet

40 kg / 45 kg



Bezawaryjność

Prosta konstrukcja oznacza
mniej kłopotów
i niższe koszty serwisu



Przemyślana konstrukcja rusztu

Zaprojektowana, aby zapewnić najwyższą
sprawność spalania pelletu



Duży popielnik

Rzadkie opróżnianie i wygodna eksploatacja



Pełne wyposażenie

Pompa CO, naczynie przepięnowe
i zawór bezpieczeństwa
w standardzie

Commo Compact 15 kW

+A

Mały kocioł – wielka wygoda

Idealny do mniejszych domów, gdzie liczy się każdy metr przestrzeni. Commo Compact 15 kW zapewnia ciepło bez skomplikowanej obsługi, a jego prosta konstrukcja minimalizuje ryzyko awarii. Wystarczy ustawić parametry i cieszyć się komfortem. Kocioł na pellet o mocy 15 kW, przeznaczony do ogrzewania domów jednorodzinnych o powierzchni do ok. 200 m². Sprawność powyżej 90%, automatyczny podajnik pelletu, kompaktowa konstrukcja umożliwiająca instalację w małych kotłowniach. Commo Compact 15 kW to jeden z najmniejszych kotłów na pellet w swojej klasie. Jego kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż nie tylko w małych kotłowniach, ale także w pomieszczeniach gospodarczych w mieszkaniach, gdzie każdy metr przestrzeni jest na wagę złota. To kocioł, który łączy wysoką sprawność z oszczędnością miejsca, oferując komfortowe i niezawodne ogrzewanie niezależnie od rodzaju budynku (dom, mieszkanie).




11 250 zł

NETTO

Specyfikacja

Moc nominalna ogólna:	15 kW
Moc nominalna na wodę:	14,81 kW
Moc minimalna na wodę:	4,28 kW
Sprawność przy mocy max:	88,75 %
Sprawność przy mocy min:	88,03 %
Pojemność zasobnika na pellet:	40 kg
Kubatura grzewcza:	250 m ³
Wylot spalin:	Ø 80 mm
Waga:	235 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	130 °C
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	590x700x1080 mm

Rys. techniczny:



Commo Compact 23 kW



Więcej mocy, ta sama prostota

Dla tych, którzy potrzebują więcej energii, ale cenią nieskomplikowane rozwiązania. Commo Compact 23 kW sprawdzi się w średnich domach, łącząc wydajność z intuicyjną obsługą. Kocioł na pellet o mocy 23 kW, rekomendowany do ogrzewania budynków mieszkalnych do ok. 280 m². Wysoka sprawność, automatyczny podajnik paliwa, prosta budowa zmniejszająca ilość elementów narażonych na awarie.




12 567 zł

NETTO

Specyfikacja

Moc nominalna ogólna:	23 kW
Moc nominalna na wodę:	23,13 kW
Moc minimalna na wodę:	7,42 kW
Sprawność przy mocy max:	90,2 %
Sprawność przy mocy min:	90,9 %
Pojemność zasobnika na pellet:	45 kg
Kubatura grzewcza:	383 m ³
Wylot spalin:	Ø 80 mm
Waga:	235 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	135 °C
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	590x672x1222 mm

Rys. techniczny:




100% pewności dzięki 100% testowi urządzenia

Każdy kocioł Alfaplam Commo Compact przechodzi w fabryce pełny test jakości – jest uruchamiany i dokładnie sprawdzany przed zapakowaniem. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że urządzenie działa bez zarzutu od pierwszego dnia. Ślady sadzy w palenisku czy pojedyncze granulki pelletu świadczą właśnie o tej starannej kontroli, która gwarantuje najwyższą niezawodność.


Łatwe czyszczenie kotła

Czyszczenie kotła na pellet jest niezwykle proste i szybkie. Wystarczy raz w tygodniu poświęcić kilka minut, aby oczyścić ruszt oraz zawirowywacze. Ta łatwa czynność zapewnia utrzymanie wysokiej sprawności urządzenia, ogranicza zużycie paliwa i wydłuża żywotność kotła. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się komfortem ogrzewania bez dodatkowego wysiłku.



Szereg zabezpieczeń

Commo Compact wyposażony jest w szereg nowoczesnych zabezpieczeń, które gwarantują bezpieczną i bezawaryjną pracę. System obejmuje m.in. czujnik ciągu kominowego, termostaty bezpieczeństwa, czujnik temperatury kotła oraz czujnik temperatury spalin. Dodatkowo zastosowano wentylator spalin o modulowanej prędkości, który optymalizuje pracę urządzenia i zwiększa jego niezawodność.



Pieczyki na pellet z płaszczem wodnym

Commo – ciepło, które widać i czuć

Pieczyki na pellet z płaszczem wodnym serii Commo to połączenie funkcjonalności kotła centralnego ogrzewania z estetyką nowoczesnego pieca salonowego. Ogrzewają pomieszczenie, w którym stoją, a jednocześnie przekazują ciepło do całego systemu c.o., zapewniając komfort w każdym zakątku domu.

Prosta obsługa, ręczne czyszczenie i duży popielnik czynią je bezproblemowym rozwiązaniem na lata, a czytelny wyświetlacz z menu w języku polskim pozwala łatwo sterować pracą urządzenia. Dzięki kompaktowym wymiarom i atrakcyjnemu wzornictwu piecyki Commo świetnie wpasowują się w nowoczesne wnętrza.

To idealny wybór dla osób, które chcą połączyć ogrzewanie całego domu z przyjemnością patrzenia na płomień w salonie – i to w rozsądnej cenie.



DOSTĘPNE WARIANTY

12 kW

15 kW

Commo 12 kW

++A

Ogrzewanie, które dobrze wygląda

Commo 12 to piecyk na pellet z płaszczem wodnym, który łączy funkcję centralnego ogrzewania z eleganckim wyglądem. Dzięki kompaktowym wymiarom i nowoczesnej stylistyce może stać w salonie, jednocześnie dostarczając ciepło do całego domu. Prosta obsługa i czytelny wyświetlacz z menu w języku polskim sprawiają, że korzystanie z niego jest wygodne i intuicyjne. Moc nominalna 12 kW, w tym część mocy przekazywana do powietrza i część do instalacji C.O. Sprawność powyżej 90%, automatyczne podawanie pelletu, ręczne czyszczenie wymiennika, duży popielnik. Możliwość pracy w układzie z grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym.


**10 463 zł**

NETTO

Specyfikacja

Moc nominalna ogólna:	12 kW
Moc nominalna na wodę:	10,5 kW
Moc minimalna na wodę:	1,5 kW
Sprawność przy mocy max:	97 %
Sprawność przy mocy min:	-
Pojemność zasobnika na pellet:	21 kg
Kubatura grzewcza:	200 m ³
Wylot spalin:	Ø 80 mm
Waga:	185 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	-
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	500x590x940 mm

Rys. techniczny:



Commo 15 kW

++A

Stylowe ogrzewanie większych przestrzeni


Commo 15 oferuje więcej mocy, zachowując wszystkie zalety swojego mniejszego brata. Doskonale sprawdza się w większych domach, zapewniając zarówno ciepło w pomieszczeniu, w którym stoi, jak i w całej instalacji centralnego ogrzewania. Prosta konstrukcja, duży popielnik i polskie menu gwarantują komfort użytkowania. Moc nominalna 15 kW, wysoka sprawność ($\geq 90\%$), podział mocy między płaszczyznę wodną i ogrzewanie powietrzne. Automatyczne podawanie pelletu, ręczne czyszczenie wymiennika, kompaktowe wymiary, możliwość pracy w układzie z grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym.


10 971 zł
NETTO

Specyfikacja

Moc nominalna ogólna:	15 kW
Moc nominalna na wodę:	13 kW
Moc minimalna na wodę:	2,0 kW
Sprawność przy mocy max:	92 %
Sprawność przy mocy min:	-
Pojemność zasobnika na pellet:	25 kg
Kubatura grzewcza:	250 m ³
Wylot spalin:	Ø 80 mm
Waga:	115 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	-
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	530x570x1010 mm

Rys. techniczny:



Akcesoria

Dobór odpowiednich akcesoriów do kotła na pellet ma kluczowe znaczenie dla efektywnej i bezpiecznej pracy instalacji grzewczej. Dobrze dobrane akcesoria zwiększają komfort obsługi, poprawiają sprawność kotła i wydłużają jego żywotność. Skorzystaj z zalecanych i oryginalnych produktów dodatkowych dla kotłów Alfaplam.



Zawór 3 drogowy przełączniowy

Służy do kierowania (rozdzielania) wody pomiędzy układ CO, a CWU.



Zawór ochrony powrotu ESBE

Zabezpiecza on kocioł przed korozją wywołowaną zbyt niską temperaturą wody powrotu.



Sonda NTC 10 KΩ

Służy do odczytywania temperatury wody znajdującej się w zasobniku CWU lub zbiorniku buforowym.



Termostat pokojowy bezprzewodowy 7-S-RF

To zaawansowane urządzenie służy do bezprzewodowego sterowania kotłami grzewczymi.



TYLKO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁĄ NASZĄ OFERTĄ

300 m²
EKSPOZYCJI

Wentor - Twój pewny partner w ogrzewaniu z kotłami Alfaplam

Wybierając kotły na pellet oferowane przez firmę Wentor, stawiasz nie tylko na sprawdzone technologie, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo i kompleksową opiekę posprzedażową.

Wentor to odpowiedzialne i rzetelne przedsiębiorstwo z blisko 25 letnim doświadczeniem w branży grzewczej. Sprzedaż kotłów prowadzi za pośrednictwem sieci autoryzowanych partnerów handlowych rozlokowanych w całej Polsce. W ten sposób firma zapewnia użytkownikom kotłów Alfaplam pełne wsparcie techniczne na każdym etapie inwestycji - od doradztwa przy wyborze odpowiedniego modelu, przez autoryzowany montaż, aż po eksploatację.

Kupując kocioł od autoryzowanych przedstawicieli firmy Wentor otrzymujesz:

- **Pewność serwisu** - sieć wykwalifikowanych serwisantów dostępna na terenie całej Polski.
- **Szybki dostęp do części zamiennych**, dzięki dobrze zaopatrzonemu magazynowi centralnemu.
- **Autoryzowanych instalatorów**, gwarantujących fachowy montaż zgodny z zaleceniami producenta.
- **Profesjonalne doradztwo techniczne**, które zapewni dobór rozwiązania idealnie dopasowanego do Twoich potrzeb.

Z Wentor nie jesteś sam - inwestując w system grzewczy Alfaplam, zyskujesz solidne zaplecze i partnera, na którym możesz polegać przez lata.



wentor[®]
Importer urządzeń grzewczych

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL ALFAPLAM W POLSCE



Dystrybucja i serwis w Twoim regionie

wersja: V-01

Skorzystaj z doświadczenia naszych wyspecjalizowanych partnerów. Doradztwo, sprzedaż, montaż oraz serwis to główne cele realizowane przez autoryzowanych dystrybutorów.

wentor.pl

Aktualne ceny
produktów znajdziesz na:

www.wentor.pl/do-pobrania



ZESKANUJ KOD

Firma Wentor zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są podglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.